

ACTINIDIA

VARIETA'	VIGORIA			PRODUTTIVITA'				FIORITURA		PEZZ. FRUT		FORMA FRUTTI			CARATT. POLPA						CARATT. ORGAN			COLORE		DESTIN		epoca di raccolta riferita alla Emilia-Romagna					
	elevata	media	scarsa	elevata	media	scarsa	costante	incostante	precoce	tardiva	grossa	media	piccola	ellissoidale	allungata	cilindrica	piriforme	soda	mediam soda	molle	succosa	poco succosa	acidula	dolce	ottime	buone	medie		scarse	bruno rossastro	bruno verdastro	consumo fresco	trasform industriale
Abbot		*						*						*							*											5	1-15 ott
Bruno		*		*							*			*	*					*									*			6	20-30 ott
Hayward				*							*			*								*	*	*	*				*			6	1-7 nov
Monty	*			*							*					*						*	*	*	*							6	1-15 nov

CARATTERISTICHE ACTINIDIA IMPOLLINATORE

Matua	Pianta molto vigorosa, ha una fioritura molto abbondante ed anche scalare. E' adatta ad impollinare la cultivar Abbot rispetto alla quale inizia la fioritura con 2-3 giorni in anticipo. Non è indicata per la cultivar Hayward poiché sfiorisce 2 giorni prima. Si distingue da Tomuri per la fioritura più precoce e per la presenza di corti peli sul peduncolo.
Tomuri	Pianta meno vigorosa da Matua, presenta un'abbondante fioritura. Non è adatta per la cultivar Abbot rispetto alla quale inizia la fioritura 1-2 giorni dopo, mentre copre completamente il periodo di fioritura delle altre cultivar, Hayward compresa. Si distingue da Matua per avere il peduncolo con peli lunghi.